

#01 2017



GIV SIKKERHEDEN
ET LØFT MED PF



SIKKERHED

– ved hejs af europaller

Et stabilt løft er et sikkert løft.

Derfor introducerer CRH Concrete nu PF - en finger til løft af europaller. Den giver mulighed for sikkert og stabilt at hejse almindelige europaller – uden risiko for medarbejdere og materiel. Med PF er det let at hejse paller med kran. Monteringen sker hurtigt med de to fingre ind igennem pallen, og systemet er let at lære og let at bruge.

Fremover er det slut med at bruge stropper til at hejse paller. Ved hejs med stropper, kan pallerammen løfte sig, og bunden af pallen kan blive ødelagt med deraf følgende mulighed for at godset tabes fra pallen.

Med PF undgår du denne potentielt meget farlige situation. Du øger sikkerheden markant – enkelt og effektivt.

Du kan læse mere om og bestille din nye PF på crhconcrete.dk



Ovenstående billede viser hvor farligt et palleløft med stopper kan være.



Ét løft - én person

PF håndteres med kran.

Den skrå afskårne ende gør det nemt at føre fingrene ind i pallens løftelommer. De påsvejsede bøjler sikrer, at løftepunkterne er optimale - uden ekstra justering.

Det hele håndteres nemt og sikkert af en person.

Du kan læse mere om og bestille din nye PF på chconcrete.dk.



LØFT MED STROPPER

- besværlige og farlige løft



1 Det kan være besværligt at få stropperne skubbet igennem pallen.



2 Der skal helst være to mand for at sikre, at stropperne sidder korrekt.



3 Du risikerer, at byrden hænger skævt, hvis stropperne ikke justeres korrekt.



4 Ved brug af stropper risikerer du, at pallen bliver ustabil, og godset kan falde ud.

LØFT MED PF

- lette og sikre løft




PF er en enkel løsning på et tungt problem – og så er den let at bruge.

Det kræver blot nogle få minutters instruktion at bruge den korrekt. Samtidig øger du sikkerheden i hvert løft, fordi pallerne og stropperne ikke går i stykker, så lasten bliver tabt.


PF kræver ingen særlig vedligeholdelse. Du kan opbevare den lige der, hvor det passer bedst – også udendørs. Så er den altid lige i nærheden, når dine materialer og din sikkerhed skal have et løft.



PF kræver kun en kort oplæring
og stort set ingen vedligeholdelse.



CE-MÆRKNING



BRUGER- VEJLEDNING

På vores hjemmeside www.crhconcrete.dk/pf kan du hente vores brugervejledning.

Vi tager din sikkerhed alvorligt – og vi hjælper gerne med at give den et løft eller to. Skynd dig ind og hent brugervejledningen.



LET AT BESTILLE

FIND BESTILLINGSFORMULAR

Klik ind på www.crhconcrete.dk/pf og udfyld bestillingsformularen.

Skal vi kontakte dig?

Så skriv til pf@crhconcrete.dk

Vi leverer hurtigt og overalt i Danmark

CRH